


Mootorid ja varustustasemed
73 kWh

IONIQ 5 73 kWh 217 hj

IONIQ 5 73 kWh 305 hj, nelikvedu (AWD)

Style
Premium
49 990 €
54 990 €
54 990 €
58 990 €

	Style	Premium
Olulisim põhivarustus	3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne uduemaldus esiklaasilt Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus Kolmeastmeliselt reguleeritav istmesoojendus tagaistme äärmistel istekohtadel Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key) Mitmefookuselise reflektoriga (MFR) LED-esituled 10,5 kW 3-faasiline autosisene akulaadija Ülikiire 800 V laadimisvõimalus Soojuspump 12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk 12,3" ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live-teenustega (SIM-kaardiga) Nutitelefonirakendusega kasutatav Bluelinki telematikasüsteem Smart Sense'i turvasüsteemide pakett Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja villa sisaldavast tekstiilist istmekatted Elektriliselt avatav seadistatava avanemiskõrgusega tagaluuk Mitmefookuselise reflektoriga (MFR) LED-esituled Maanteesõidu abisüsteem (HDA II) Apple CarPlay ja Android Auto tugi	Projektoritüüpi täis-LED-esituled Elektriliselt reguleeritavad asendimäluga esiistmed Elektriliselt reguleeritav tagaiste, mille vasak ja parem pool on eraldi ette-taha nihutatav Ventileeritavad puhkeasendiga Premium-klassi esiistmed Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast istmekatted BOSE Premium Sound-helisüsteem Liitreaalsuse (AR) tehnoloogiaga 44" esiklaasinäidik (HUD) Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA) Täisvaatemonitor (SVM) Pimenurga jälgimismonitor (BVM)
Veljed ja rehvid	Varustustasemete Style ja Premium põhivarustus 7.5JX19 valveljed 19" – Michelin Primacy 4 SUV Acoustic Offset: 49,5 235/55R19 rehvid	Varustustaseme Premium valkvarustus, lisatasu eest 8.5JX20 valveljed 20" – Michelin Pilot Sport EV Offset: 54,5 255/45R20 NBI: Vähendavad sõiduulatust u 30 km

Lisaks varustustasemetele Style



Tehnilised andmed

Aku tüüp	Liitiumioon	
Aku jahutusmeetod	Vedelikjahutus	
Aku soojendusseade	•	
Salongi küttesüsteem	Positiivse temperatuuriteguriga (PTC) kütteseadega ja soojuspump	
Kõrgepingeaku mahtvus	72,6 kWh	
Aku energiatihedus	160,2 Wh/kg	
Aku pingeline	522,7 V	
Elektrimootori tüüp	Püsिमagnetiga sünkroonmootor	
Jõuülekanne	Üheastmeline reduktorülekanne	
Siduri tüüp	Ees: nukksidur (lahutaja)	
	IONIQ 5 73 kWh 217 hj	IONIQ 5 73 kWh 305 hj, nelikvedu (AWD)
Veoskeem	Ühe mootoriga - tagavedu	Kahe mootoriga - nelikvedu
Suurim võimsus	160 kW (217 hj)	Ees: 70 kW (95 hj), taga: 155 kW (210 hj)
Suurim pöördemoment	350 Nm	605 Nm - ees: 255 Nm, taga: 350 Nm

Laadimine

Autosisene akulaadija (vahelduvvool)	10,5 kW (3-faasiline)
Laadimispesa	CCS tüüp 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ja IEC 62196-3 (CCS)

Ligikaudsed laadimisajad

Shuko 230 V / 8-10-12 A (10% kuni 100%)	8 A: u 39 h 30 min; 10 A: u 31 h 30 min; 12 A: u 26 h 20 min
Tüüp 2 maks: 10,5 kW, 3-faasiline (10% kuni 80%)	Umbes 6 h 9 min
Kiiralaadija: 50 kW laadija (10% kuni 80%)	Umbes 60 min
Kiiralaadija: 350 kW laadija (10% kuni 80%)	Umbes 18 min

Energiakulu ja sõiduulatus

	IONIQ 5 73 kWh 217 hj	IONIQ 5 73 kWh 305 hj, nelikvedu (AWD)
WLTP kombineeritud CO ₂	0 g/km	
WLTP kombineeritud energiakulu	16,8 kWh/100 km	17,7 kWh/100 km
Täiselektriline sõiduulatus	Kombineeritud: 481 km / Linnas: 686 km	Kombineeritud: 460 km / Linnas: 686 km

Suutlikkus

	IONIQ 5 73 kWh 217 hj	IONIQ 5 73 kWh 305 hj, nelikvedu (AWD)
0 → 100 km/h	7,4 sek	5,2 sek
80 → 120 km/h	4,7 sek	3,8 sek
Suurim kiirus	185 km/h	

Massid

Tühimass	1910–1990 kg	2020–2100 kg
Täismass	2430 kg	2540 kg
Piduriteta järelhaagise mass	750 kg	
Piduritega järelhaagise mass	1600 kg	

Pidurid

Ees ja taga	Ees: 18" kettad (Φ345x30t); taga: 18" kettad (Φ345x20t)
Pidurdusteekond 100 → 0 km/h	42,6 m

Pöörderaadius	5,99 m
Katuse kandevõime	80 kg
Kliirens	160 mm

Mõõtmed



445 mm	3000 mm	790 mm
	4635 mm	



1890 mm	1605 mm
---------	---------

Tagumise pakiruumi maht (VDA), liitrites

5-kohalisena (V211)	min 527 l (nihutades 2. istmerida)
2-kohalisena (V214)	1587 l

Eesmise pakiruumi maht

Tagaveoga mudel	57 l / 25 kg
Nelikveoga mudel	24 l / 10 kg

Selgitused: | - Pole saadaval | • - Põhivarustus | o - Valikvarustus lisatasu eest või osa valikvarustuse pakettist, lisatasu eest






Mugavus ja praktilisus	Style	Premium
Automaatülitusega esituled	•	•
Elektriliste tõstukitega aknad, esiuste akendel automaatne avamis-, sulgemis- ja turvafunktsioon	•	•
Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)	•	•
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel	•	•
Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamiskõrgusega	•	•
Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)	•	•
Käsi seadistatav piirkiiruse järgimise abisüsteem (MSLA)	•	•
Vihmasensor	•	•
Kapoti isolatsioon	•	•
Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne uduemaldus esiklaasilt	•	•
Kütteseadme õhuavad tagaistme ees	•	•
Positiivse temperatuuriteguriga (PTC) kütteseadme	•	•
Soojuspump	•	•
Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus	•	•
Kolmeastmeliselt reguleeritav istmesoojendus tagaistme äärmistel istekohtadel	•	•
Elektriliselt avatav seadistatava avanemiskõrgusega tagaluuk	•	•

Dünaamika	Style	Premium
Elektrooniline käiguvahetus (E-shift)	•	•
Sõidurežiimi valik	•	•
Lülitushoovad roolil rekuperatsioonisüsteemi võimsusastme muutmiseks	•	•
Järeldaagise pakett	•	•
3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga	•	•
Auto kui laadija (V2L) funktsioon koos sisemise Schuko pistikupesaga	•	•
Aku soojendussüsteem	•	•

Välisvarustus	Style	Premium
Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid	•	•
Raamita klaasipuhastiharjad (Aero Blade)	•	•
Mitmefookuselise reflektoriga (MFR) LED-esituled	•	–
LED-päevatuled	•	•
LED-ääretuled	•	•
Tagaspoiler koos kõrge LED-lisapiduritulega	•	•
Tagumine LED-udutuli	•	•
Suunatud küljepeeglid	•	•
Kombineeritud LED-tagatuled	•	•
Päikesekiirgust blokeeriv toonitud esiklaas ja esiuste aknad	•	•
Tagaklaas ja tagauste aknad	Tumendatud	Tumendatud
Akustilise kattedekiga kaetud esiklaas	•	•
Taimeriga tagaklaasi soojendus	•	•
Uste välispinnaga ühetasased kerevärvi ükselgid	•	•
Lamineeritud klaasist esi- ja tagaaknad	•	•
Projektoritüüpi täis-LED-esituled	o	•
Dekoratiivne LED-valgustus ees keskel	o	•

Sisevarustus	Style	Premium
Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisamm	•	•
Istmekatete materjal	Vill ja keskkonnahoidlikult töödeldud nahk	Keskkonnahoidlikult töödeldud nahk
Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed	•	•
Juhiistmel õhkpadja tüüpi elektriliselt reguleeritav nimmetugi	•	•
Reguleeritava kõrgusega esiistmed	•	•
Suhtes 6:4 kokkuklapitav 3 istekohaga tagaiste	•	•
Topsihoidjad tagaistme keskmises käetoos	•	•
LED-valgusti laekonsoolis esiistmete kohal, LED-valgusti tagaistme kohal, LED-valgusti pakiruumis	•	•
Metallset värvi sisemised ükselgid	•	•
Nahaga kaetud 2 kodaraga soojendusega rool	•	•
Liugkatte ja valgustusega peeglid tekstiiliga kaetud päikesesirmides	•	•
Ette-taha liigutatav keskkonsool	•	•
Väljatõmmatav kindalaegas	•	•
Pakiruumi põhjakate	•	•
Pagasivõrgu konksud	•	•
Pakiruumi kate	•	•
Hoiutaskud esiistmete seljatugede tagaküljel	•	•
Kaassõitja esiistmel õhkpadja tüüpi elektriliselt reguleeritav nimmetugi	•	•
Elektriliselt reguleeritav juhiiste	•	•
Käsi ühes osas ette-taha nihutatav tagaiste	•	–
Elektriliselt reguleeritav tagaiste, mille vasak ja parem pool on eraldi ette-taha nihutatav	–	•
Salongi meeleolulvalgustus	–	•
Elektriliselt reguleeritavad asendimäluga esiistmed	–	•
Luksuslikud läveliistud	–	•
Metallkattega pedaalid	–	•
Käsi avatavad tagaakende ruloosid	–	•
Ventileeritavad esiistmed	–	•
Puhkeasendiga Premium-klassi esiistmed	–	•

Sisekujundus ja materjalid

		Style	Premium
	Must üheväriline salong (NNB) – keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja villa sisaldavast tekstiilist istmekatted	•	-
	Hall kaheväriline salong (YGN) – keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja villa sisaldavast tekstiilist istmekatted	o	-
	Must üheväriline salong (NNB) – keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja taaskasutatud materjalist mustad istmekatted koos hallide kantidega, dekoratiivõmblused armatuurlaua peal, dekoratiivõmblustega pehmed polstrid uksepaneelide ülaosas	-	•
	Hall kaheväriline salong (YGN) – keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja taaskasutatud materjalist helehallid istmekatted koos hallide kantidega, dekoratiivõmblused armatuurlaua peal, dekoratiivõmblustega pehmed polstrid uksepaneelide ülaosas	-	o
	Tumeroheline ja helehall kaheväriline salong (VKE) – keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja taaskasutatud materjalist helehallid istmekatted koos punaste kantidega, punased dekoratiivõmblused armatuurlaua peal, punaste dekoratiivõmblustega pehmed polstrid uksepaneelide ülaosas	-	o

Teabe- ja meelelahutussüsteem

	Style	Premium
		
12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk	•	•
12,3" ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live-teenustega (SIM-kaardiga)	•	•
Kõlarid esiukses	•	•
Kõlarid tagaustes	•	•
Kõrgsageduskõlarid esiukses	•	•
Heli-, Bluetooth- ja häälijuhtimissüsteemi lülitid roolil + üks isikliku otstarbeks seadistatav roolilüliti	•	•
Nutitelefoni rakendusega kasutatav Bluelinki telemaatikasüsteem	•	•
Apple CarPlay ja Android Auto tugi	•	•
Võimas 15 W juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv) koos jahutusfunktsiooniga	•	•
USB-andmepesa ees	•	•
USB-laadimisepesa keskkonsoolis	•	•
USB-laadimisepesa konsoolis	•	•
230 V voolupesa tagaistme esiserva all (V2L, 3,6 kW)	•	•
230 V voolupesa auto välisküljel (V2L, 3,6 kW)	•	•
12 V voolupesa ees	•	•
12 V voolupesa pakiruumis	•	•
BOSE Premium Sound-helisüsteem	o	•
Liitrealsuse (AR) tehnoloogiaga 44" esiklaasinäidik (HUD)	o	•

Turvavarustus

	Style	Premium
eCall – automaatne hädaabikõne süsteem	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA-JX) koos ristmikul vasakpöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) koos rajavahetuse ajal kõrvalrajal asuva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCS)	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) koos rajavahetuse ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCO)	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) koos kokkupõrke vältimismanöövri roolimisabiga (FCA-wESA)	•	•
Juhi ja eesmise kaassõitja esiturvapadjad	•	•
Juhi ja eesmise kaassõitja külgturvapadjad (rindkere ja vaagnapiirkonna kaitseks) ning turvakardinad	•	•
Keskturnvapadi esiistmete vahel	•	•
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), nõlvatstardiabi süsteem (HAC), kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (MCB)	•	•
Elektriline seisupidur paigalseisu funktsiooniga (Autohold)	•	•
Esiistmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd	•	•
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid tagaistmel	•	•
Rehvi kiirremondi komplekt	•	•
Immobilisaator	•	•
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega	•	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) auto, jalakäija ja jalgratturi tuvastusega	•	•
Rehvirõhu kontrollisüsteem	•	•
Tagurduskaamera koos dünaamiliste abijoonetega	•	•
Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)	•	•
Automaatlülitusega kaugtuled (HBA)	•	•
Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW)	•	•
Laste turvalukud (käsitsi avatavad ja suletavad)	•	-
Elektrilised automaatsed lapselukud koos ohutu väljumise abisüsteemiga	o	•
Maanteeõidu abisüsteem (HDA II)	•	•
Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)	•	•
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA)	•	•

Parkimisandurid taga (PDW)	●	●
Parkimisandurid ees (PDW)	○	●
Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA)	○	●
Täisvaatemonitor (SVM)	○	●
Pimenurga jälgimismonitor (BVM)	○	●
Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA)	○	●

Valikvarustus ja varustuspaketid

First Edition Launch-pakett	Style	Premium
Liitreaalsuse (AR) tehnoloogiaga 44" esiklaasinäidik (HUD) Projektoritüüpi täis-LED-esituled Elektrilised lapselukud Keskkonnahoidlikult töödeldud nahast ja taaskasutatud materjalist mustad istmekatted koos hallide kantidega, dekoratiivõmblused armatuurlaual peal, dekoratiivõmblustega pehmed polstrid uksepaneelide ülaosas Dekoratiivne LED-vagustus ees keskel Kroomitud uste iluülistud 7 kõlari ja võimendiga BOSE Premium Sound-helisüsteem (kõrgsageduskõlarid + väline võimendi + keskkõlar ees) Parkimisandurid ees ja taga	3 990 €	●

Vision-pakett	Style	Premium
Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA) Projektoritüüpi täis-LED-esituled Dekoratiivne LED-valgustus ees keskel Lääkiva kattega küljepeeglite korpused Kroomitud uste iluülistud Lääkivmustad liistud külgakende alaservas Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA) Pimenurga jälgimismonitor (BVM) Täisvaatemonitor (SVM)	2 790 €	●


	Style	Premium
Välise võimendiga BOSE Premium Sound-helisüsteem	890 €	●

	Style	Premium
20" valuveeljed	-	790 €

	Style	Premium
Päikesepaneelidega katus ja uste välispinnaga ühetasased automaatsed ukselõngid	-	1 990 €

Erivärv "Atlas White"	230 €
Metallikvärv	490 €
Mattvärv	890 €
Pärlmuttervärv "Mystic Olive-Green"	0 €

Kerevärvid



Pärlmuttervärv Phantom Black (NKA)

Metallikvärv Cyber Gray

Metallikvärv Calactic Gray

Mattvärv Shooting-Star Gray



Uus Atlas White

Uus Mattvärv Gravity Gold

Uus Pärlmuttervärv Lucid Blue

Uus Pärlmuttervärv Mystic Olive-Green

Uus Pärlmuttervärv Digital Teal-Green

Tegelik sõiduulatus varieerub sõltuvalt sõidustiilist, kiirusest, mugavusvarustuse või lisatarbijate kasutamisest, välistemperatuurist, sõitjate arvust, pagasi raskusest ja piirkonna pinnavormidest. Iga auto puhul on orienteeruva väärtuse aluseks võetud sõiduulatus, mille 80% meie klientidest eeldatavalt aastas keskmiselt saavutab. Sõit maanteekiirustel ja talvistel madalatel temperatuuridel võib sõiduulatust märgatavalt vähendada. Maksimaalne laadimiskiirus võib olla tunduvalt väiksem kui laadimisjaama maksimaalne laadimiskiirus. Näiteks pole teil võimalik laadida 350 kW kiirusega, kuigi laadimisjaam suudab 350 kW võimsust pakkuda. Laadimiskiirus sõltub suuresti aku seisundist, aku temperatuurist ja välistemperatuurist.

Hyundai jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteatamiseta.

